

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45331210-1 Instalowanie wentylacji  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45262522-6 Roboty murarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
34928200-0 Ogrodzenia  
45233140-2 Roboty drogowe  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górze  
ADRES INWESTYCJI : Węgierska Górka, ul. Zielona 22  
INWESTOR : OŚRODEK PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA  
ADRES INWESTORA : 34-350 Węgierska Górka Os. XX-lecia II RP 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Stasica upr. bud. nr 108/98/BB, Żabnica ul. Spacerowa 4, 34-350 Węgierska Górka  
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2021

---

## NARZUTY

VAT [V] ..... 23,00 % R, M, S

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Sanitariat i aneks kuchenny				0,00
1.1	Posadzki				0,00
1.2	Ścianki działowe i okładziny z płyt gipsowych na ścianach i sufitach				0,00
1.3	Stolarka drzwiowa				0,00
1.4	Płytki ściennie w aneksie przy meblach i w sanitariacie				0,00
1.5	Malowanie starych ścian i sufitów w aneksie				0,00
1.6	Ścianki systemowe do sanitariatu o wysokości 202 cm z płyt HPL gr. 10 mm				0,00
1.7	Instalacja elektryczna i ogrzewanie elektryczne				0,00
1.8	Wentylacja mechaniczna				0,00
1.9	Instalacja wod-kan				0,00
1.10	Budowa pieca kaflowego kuchennego				0,00
1.11	Zbudowa kuchenna (meble z frontami z drewna litego sosna lub świerk, kolor naturalny, styl góralski)				0,00
1.12	Przyłącze kanalizacyjne sanitarne				0,00
2	Zagospodarowanie terenu				0,00
2.1	Ogrodzenie				0,00
2.2	Plac z płyt kamiennych z odwodnieniem				0,00
2.3	Trawniki i zieleń				0,00
2.4	Mała architektura				0,00
	RAZEM netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górze</b>					
1	45400000-1	<b>Sanitariat i aneks kuchenny</b>			
1.1	45430000-0	<b>Posadzki</b>			
1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134-01				
1	WC i aneks	5,5*2,9	m <sup>2</sup>	15,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,950</b>
2	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-01				
1	WC i aneks	5,5*2,9	m <sup>2</sup>	15,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,950</b>
3	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-08				
1	WC i aneks	5,5*2,9	m <sup>2</sup>	15,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,950</b>
4	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1.	1120-04				
1	WC	2,9*2+2,0*2	m	9,800	
	aneks	2,9*2+3,4*2	m	12,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,400</b>
5	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-05				
1	WC	2,9*2+2,0*2	m	9,800	
	aneks	2,9*2+3,4*2	m	12,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,400</b>
1.2	45430000-0	<b>Ścianki działowe i okładziny z płyt gipsowych na ścianach i sufitach</b>			
6	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	2010-03				
2		2,9*2,6	m <sup>2</sup>	7,540	
	drzwi	-(1,0*2,05)	m <sup>2</sup>	-2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,490</b>
7	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	2010-09				
2		2,0*2,6	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
8	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 z izolacją z wełny mineralnej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	2010-07				
2		(2,9+2,0)*2,6	m <sup>2</sup>	12,740	
	okno	-(1,0*1,4)	m <sup>2</sup>	-1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,340</b>
9	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach na zaprawie	m <sup>2</sup>		
d.1.	2008-05				
2	okno	0,2*(1,0*2+1,4*2)	m <sup>2</sup>	0,960	
	drzwi	0,1*(1,0+2*2,05)	m <sup>2</sup>	0,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,470</b>
10	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
d.1.	2012-02				
2	sanitariat - sufit	2,9*2,0	m <sup>2</sup>	5,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,800</b>
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03				
2	sanitariat - sufit	2,9*2,0	m <sup>2</sup>	5,800	
	ścianka działowa od strony aneksu	2,9*2,6-1,0*2,05	m <sup>2</sup>	5,490	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,290</b>
12	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04				
2	sanitariat - sufit	2,9*2,0	m <sup>2</sup>	5,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ścianka działowa od strony aneksu	2,9*2,6-1,0*2,05	m <sup>2</sup>	5,490	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,290</b>
<b>1.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
13	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1. 1026-01					
3		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,845</b>
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne z filunkami jednoskrzydłowe dwukrotnie malowane, łazienkowe z kratkami lub tulejami (wzór dopasować do drzwi istniejących wewnętrznych)	m <sup>2</sup>		
d.1. 1021-01					
3		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,845</b>
15	KNR-W 4-01	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - opaska drzwiowa o dł. 1,0 m	szt.		
d.1. 0912-07					
3		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	KNR-W 4-01	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - opaska drzwiowa o dł. 2,1 m	szt.		
d.1. 0912-08					
3		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
17	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1. 0921-16					
3		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych na klucz płaski	szt.		
d.1. 0921-05					
3		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Płytki ściennie w aneksie przy meblach i w sanitariacie</b>			
19	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 1134-02					
4		ściany WC	2,6*(2,0*2+2,9*2)-(0,9*2,05+1,0*1,4)	m <sup>2</sup>	22,235
		okno - oścież	0,2*(1,0*2+1,4*2)	m <sup>2</sup>	0,960
		drzwi - oścież	0,1*(1,0+2*2,05)	m <sup>2</sup>	0,510
		aneks przy meblach	1,5*(1,5+1,5+2,0+0,6)	m <sup>2</sup>	8,400
				<b>RAZEM</b>	<b>32,105</b>
20	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1. 0829-01					
4		ściany WC	2,6*(2,0*2+2,9*2)-(0,9*2,05+1,0*1,4)	m <sup>2</sup>	22,235
		okno - oścież	0,2*(1,0*2+1,4*2)	m <sup>2</sup>	0,960
		drzwi - oścież	0,1*(1,0+2*2,05)	m <sup>2</sup>	0,510
		aneks przy meblach	1,6*(1,5+1,5+2,0+0,6)	m <sup>2</sup>	8,960
				<b>RAZEM</b>	<b>32,665</b>
21	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1. 0829-06					
4		ściany WC	2,6*(2,0*2+2,9*2)-(0,9*2,05+1,0*1,4)	m <sup>2</sup>	22,235
		okno - oścież	0,2*(1,0*2+1,4*2)	m <sup>2</sup>	0,960
		drzwi - oścież	0,1*(1,0+2*2,05)	m <sup>2</sup>	0,510
				<b>RAZEM</b>	<b>23,705</b>
22	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1. 0829-02					
4		aneks przy meblach	1,5*(1,5+1,5+2,0+0,6)	m <sup>2</sup>	8,400
				<b>RAZEM</b>	<b>8,400</b>
<b>1.5</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Malowanie starych ścian i sufitów w aneksie</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującym i wzmacniającym podłoże- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	sufity	2,9*3,4	m <sup>2</sup>	9,860	
	ściany	2,6*(2,9*2+3,4*2)	m <sup>2</sup>	32,760	
	drzwi	-(1,0*2,05)*2	m <sup>2</sup>	-4,100	
	okno	-(1,0*1,4)	m <sup>2</sup>	-1,400	
	plytki przy meblach	-1,6*(1,5+1,5+2,0+0,6)	m <sup>2</sup>	-8,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,160</b>
24 d.1. 5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	sufity	2,9*3,4	m <sup>2</sup>	9,860	
	ściany	2,6*(2,9*2+3,4*2)	m <sup>2</sup>	32,760	
	drzwi	-(1,0*2,05)*2	m <sup>2</sup>	-4,100	
	okno	-(1,0*1,4)	m <sup>2</sup>	-1,400	
	plytki przy meblach	-1,6*(1,5+1,5+2,0+0,6)	m <sup>2</sup>	-8,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,160</b>
25 d.1. 5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	sufity	2,9*3,4	m <sup>2</sup>	9,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,860</b>
26 d.1. 5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	ściany	2,6*(2,9*2+3,4*2)	m <sup>2</sup>	32,760	
	drzwi	-(1,0*2,05)*2	m <sup>2</sup>	-4,100	
	okno	-(1,0*1,4)	m <sup>2</sup>	-1,400	
	plytki przy meblach	-1,6*(1,5+1,5+2,0+0,6)	m <sup>2</sup>	-8,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,300</b>
<b>1.6</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Ścianki systemowe do sanitariatu o wysokości 202 cm z płyt HPL gr. 10 mm</b>			
27 d.1. 6	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami o wys. całkowitej ok. 2,03 m, gr. płyt z tworzywa sztucznego HPL gr. 10 mm, ścianki oparte na nóżkach o wys. ok. 17 cm - (dwoje drzwi do WC oraz jedna ścianka działowa)	m <sup>2</sup>		
	WC - dwie kabiny	2,02*(1,3+2,0)	m <sup>2</sup>	6,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,666</b>
<b>1.7</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Instalacja elektryczna i ogrzewanie elektryczne</b>			
28 d.1. 7	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych - rozbudowa istniejącej tablicy	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29 d.1. 7	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
	WC	2	wyp.	2,000	
	WC wentylator sufitowy	1	wyp.	1,000	
	okap kuchenny	1	wyp.	1,000	
	aneks kuchenny	1	wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
30 d.1. 7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z gazobetonu (gipsu)	wyp.		
	bojler	1	wyp.	1,000	
	grzejnik	1	wyp.	1,000	
	WC	1	wyp.	1,000	
	aneks kuchenny	5	wyp.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
31 d.1. 7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 16A/Z podłoże z gazobetonu (gipsu) - podłączenie płyty indukcyjnej	wyp.		
	aneks kuchenny - płyta indukcyjna	1	wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KSNR 5	Grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy 2 kW z elektronicznym termostatem montowany na ścianie - Dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0203-02				
7	sanitariat	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED	kpl.		
d.1.	0502-01				
7	WC	2	kpl.	2,000	
	aneks kuchenny	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
34	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym	pomiar		
d.1.	1208-03				
7		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
d.1.	1208-01				
7		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	KNR-W 4-03	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
d.1.	1208-02				
7		5+8-1	pomiar	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
37	KNR-W 4-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.1.	1209-01				
7		1	prób.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.8</b>	<b>45331210-1</b>	<b>Wentylacja mechaniczna</b>			
38	KNR-W 4-01	Wycięcie otworów dla kanałów wentylacyjnych w stropie strychowym	msc.		
d.1.	0427-03				
8		2	msc.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
39	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiri) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
d.1.	0122-01				
8		3,14*0,1*8,0	m <sup>2</sup>	2,512	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,512</b>
40	d.1. analiza indywidualna	Izolacja wełną mineralną z płaszczem z folii aluminiowej kanałów wentylacyjnych pod dachem	m		
		8,0	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
41	KNR-W 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
d.1.	0533-01				
8		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
42	KNNR 5	Wentylatory sufitowe łazienkowe z opóźnionym wyłączaniem	szt.		
d.1.	0410-01				
8		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	KNR-W 2-17	Okap kuchenny o szer. 60 cm ze stali nierdzewnej wolnowiszący z oświetleniem i wentylatorem	szt.		
d.1.	0141-05				
8		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.9</b>	<b>45332000-3</b>	<b>Instalacja wod-kan</b>			
44	KNR 2-15/	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
d.1.	GEBERIT				
9	0102-01	2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
45	KNR 2-15/	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
d.1.	GEBERIT				
9	0105-02	2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 9 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
47	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 9	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (umywalka o szer. 55 cm)	kpl.		
	aneks kuchenny	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48	KNR-W 2-15 d.1. 0230-02 9	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (umywalka o szer. 65 cm)	kpl.		
	sanitariat	2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
49	KNR-W 2-15 d.1. 0230-05 9	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
50	KNR-W 2-15 d.1. 0229-05 9	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce - jednokomorowy wpuszczony w blat	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
51	KNR AT-17 d.1. 0103-03 9	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle	cm		
	strop ceramiczny - zlew i umywalki	40,0*3	cm	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
52	KNR AT-17 d.1. 0103-04 9	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w cegle	cm		
	strop ceramiczny - ustęp	40,0	cm	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
53	KNR-W 2-15 d.1. 0207-01 9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	umywalki zlew	5,0+6,5 7,5	m m	11,500 7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
54	KNR-W 2-15 d.1. 0207-03 9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,5	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
55	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 9	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	WC pion	2 1	podej. podej.	2,000 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
56	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 9	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	umywalki zlew	3 1	podej. podej.	3,000 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
57	KNR-W 2-15 d.1. 0143-01 9	Bojler elektryczny o poj. 80 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 9	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
59	KNR-W 2-15 d.1. 0137-02 9	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	KNR-W 2-15	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0135-04				
9					
	umywalki	2*3	szt.	6,000	
	zlew	2*1	szt.	2,000	
	bojler	2*1	szt.	2,000	
	spłuczki ustę- powe	1*2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
61	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0135-01				
9					
	zawór czer- palny sanita- riat	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1.	0132-02				
9					
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
63	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.	0116-01				
9					
	zawór czer- palny	1*1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
64	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.	0116-07				
9					
	umywalki	2*3	szt.	6,000	
	zlew	2*1	szt.	2,000	
	bojler	2*1	szt.	2,000	
	WC	1*2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
65	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - do wodomierza	szt.		
d.1.	0116-02				
9					
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
66	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - (rury sta- bi)	m		
d.1.	0112-02				
9					
		2*(5,5+2,9)	m	16,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
67	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - (rury sta- bi)	m		
d.1.	0112-01				
9					
	umywalki	2*(5,0+1,5)	m	13,000	
	zlew	2*(1,5)	m	3,000	
	bojler	2*(1,0)	m	2,000	
	WC	2*(1,5)	m	3,000	
	zawór czer- palny	1*(1,5)	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,500</b>
68	KNR 0-35	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 4 mm; śr. zewn. ruro- ciągu 22 mm	m		
d.1.	0129-03				
9					
		22,5	m	22,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,500</b>
69	KNR 0-35	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 4 mm; śr. zewn. ruro- ciągu 28 mm	m		
d.1.	0129-04				
9					
		16,8	m	16,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
70	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
9					
		22,5+16,8	m	39,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,300</b>
71	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1.	0127-03				
9					



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Obmiar dodatkowy 1	prób.		1,000
		22,5+16,8	m	39,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,300</b>
72 d.1. 9	KNR-W 4-01 0206-02 fundament	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach przy głębokości ponad 10 cm 4	szt.  szt.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>1.10</b>	<b>45262522-6</b>	<b>Budowa pieca kaflowego kuchennego</b>			
73 d.1. 10	KNR-W 4-01 0427-02	Wycięcie miejsca w podłodze pod piec 1	msc.  msc.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
74 d.1. 10	KNR-W 2-02 1303-06	Piece stałopalne, ceramiczne nieznormalizowane o objętości 1.52 m3 z kafli prostokątnych - piec kaflowy kuchenny z piekarnikiem, opalany drewnem 1	szt.  szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.11</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Zbudowa kuchenna (meble z frontami z drewna litego sosna lub świerk, kolor naturalny, styl góralski)</b>			
75 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe narożne z półkami zamykane "90" z blatem 0,9*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 0,765	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,765</b>
76 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe "60" z blatem (pod zlew jednokomorowy z ociekaczem) 0,6*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 0,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,510</b>
77 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe z szufladą pod zabudowę pieca elektrycznego "60" z blatem 0,6*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 0,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,510</b>
78 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe z szufladą i półkami zamykane "60" z blatem 2*0,6*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 1,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,020</b>
79 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe z półkami zamykane "80" z blatem 0,8*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 0,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,680</b>
80 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe "80" nad zlewem z ociekaczem i półkami zamykane 0,8*0,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 0,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,560</b>
81 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-04	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe "60" z półkami zamykane 3*0,6*0,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 1,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,260</b>
82 d.1. 11	KNR-W 2-02 1030-04	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe "80" z półkami zamykane 0,8*0,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 0,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,560</b>
83 d.1. 11	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia elektryczna do zabudowy z piekarnikiem i płytą indukcyjną (4 "palniki") 1	szt.  szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.12</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Przyłącze kanalizacyjne sanitarne</b>			
84 d.1. 12	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 0,8*1,5*35,0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	 42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR-W 2-01 d.1. 0306-03 12	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m <sup>3</sup>		
		0,8*0,1*35,0	m <sup>3</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
86	KNR AT-17 d.1. 0102-04 12	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm		
		40,0	cm	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
87	KNR-W 2-18 d.1. 0511-01 12	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m <sup>3</sup>		
	rury PCW160	0,4*0,1*35,0	m <sup>3</sup>	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
88	KNR-W 2-18 d.1. 0517-01 12	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym i włazem żeliwnym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
89	KNR-W 2-18 d.1. 0408-02 12	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
	rury PCW160	35,0	m	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
90	kalk. własna d.1. 12	Wpięcie kanalizacji do istniejącej studni rewizyjnej na sieci gminnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
91	KNR-W 4-01 d.1. 0206-02 12	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w ścianach fundamentowych przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
	fundament	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
92	KNR-W 2-18 d.1. 0511-04 12	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - zasypka rur	m <sup>3</sup>		
	rury PCW160	0,4*(0,1+0,16)*35,0	m <sup>3</sup>	3,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,640</b>
93	KNR-W 2-01 d.1. 0312-0201 12	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>		
		0,8*0,1*35,0	m <sup>3</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
94	KNR-W 2-01 d.1. 0212-04 12	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
	rury PCW160	0,8*1,5*35,0	m <sup>3</sup>	42,000	
	- podsypka	-0,4*0,1*35,0	m <sup>3</sup>	-1,400	
	rury PCW160	-0,4*(0,1+0,16)*35,0	m <sup>3</sup>	-3,640	
	- zasypka				
				<b>RAZEM</b>	<b>36,960</b>
95	KNR-W 2-01 d.1. 0228-01 12	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		36,96+2,8	m <sup>3</sup>	39,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,760</b>
96	KNR-W 2-01 d.1. 0208-03 12	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz nadmiaru ziemi	m <sup>3</sup>		
	rury PCW160	0,4*0,1*35,0	m <sup>3</sup>	1,400	
	- podsypka				
	rury PCW160	0,4*(0,1+0,16)*35,0	m <sup>3</sup>	3,640	
	- zasypka				
				<b>RAZEM</b>	<b>5,040</b>
97	KNR-W 2-01 d.1. 0210-04 12	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
	rury PCW160	Krotność = 8 0,4*0,1*35,0	m <sup>3</sup>	1,400	
	- podsypka				
	rury PCW160	0,4*(0,1+0,16)*35,0	m <sup>3</sup>	3,640	
	- zasypka				
				<b>RAZEM</b>	<b>5,040</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.1. 12	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
2.1	34928200-0	<b>Ogrodzenie</b>			
99 d.2. 1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
		(20,0-4,0-1,2)*1,5	m <sup>2</sup>	22,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,200</b>
100 d.2. 1	KNR-W 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
		brama + furtka (4,0+1,2)*1,5	m <sup>2</sup>	7,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,800</b>
101 d.2. 1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		cokół ogrodzenia 0,15*0,35*20,0	m <sup>3</sup>	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
102 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		cokół ogrodzenia 0,15*0,35*20,0	m <sup>3</sup>	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
103 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
		0,15*0,35*20,0	m <sup>3</sup>	1,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,050</b>
104 d.2. 1	KNR 4-01 0403-03	Plot drewniany ze słupkami z krawędziaków i desek o grubości 25 mm, drewno strugane i malowane trzykrotnie impregnatem olejowym do drewna, wysokość 70 cm	m <sup>2</sup>		
		12,1*0,7	m <sup>2</sup>	8,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,470</b>
105 d.2. 1	KNR 4-01 0403-03	Plot drewniany ze słupkami z krawędziaków i desek o grubości 25 mm, drewno strugane i malowane trzykrotnie impregnatem olejowym do drewna, wysokość 110 cm	m <sup>2</sup>		
		plot wzdłuż drogi (20,0-4,0-1,2)*1,1	m <sup>2</sup>	16,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,280</b>
106 d.2. 1	KNR-W 2-25 0314-07	Bramy wjazdowe z desek o grubości 25 mm ze słupkami przybramowymi drewnianymi, drewno strugane i malowane trzykrotnie impregnatem olejowym do drewna, wysokość 110 cm	m <sup>2</sup>		
		4,0*1,1	m <sup>2</sup>	4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,400</b>
107 d.2. 1	KNR-W 2-25 0316-02	Furtki wejściowe z desek o grubości 25 mm ze słupkami przybramowymi drewnianymi, drewno strugane i malowane trzykrotnie impregnatem olejowym do drewna, wysokość 110 cm	m <sup>2</sup>		
		1,2*1,1	m <sup>2</sup>	1,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,320</b>
2.2	45233140-2	<b>Plac z płyt kamiennych z odwodnieniem</b>			
108 d.2. 2	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		wjazd - koryto 0,35*4,0*11,2	m <sup>3</sup>	15,680	
		podwórko - koryto 0,35*13,0*10,0	m <sup>3</sup>	45,500	
		studnia 3,14*1,0*1,0*3,0	m <sup>3</sup>	9,420	
		wpust drogowy 3,14*0,6*0,6*1,5*2	m <sup>3</sup>	3,391	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,991</b>
109 d.2. 2	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>		
		wjazd - koryto 0,35*4,0*11,2	m <sup>3</sup>	15,680	
		podwórko - koryto 0,35*13,0*10,0	m <sup>3</sup>	45,500	
		studnia 3,14*1,0*1,0*3,0	m <sup>3</sup>	9,420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wpust drogowy	3,14*0,6*0,6*1,5*2	m <sup>3</sup>	3,391	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,991</b>
110	KNR 2-31 d.2. 0103-02 2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
	wjazd podwórko	0,35*4,0*11,2 0,35*13,0*10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,680 45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,180</b>
111	KNR 2-31 d.2. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
	wjazd podwórko	0,35*4,0*11,2 0,35*13,0*10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,680 45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,180</b>
112	KNR 2-31 d.2. 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
	wjazd podwórko	0,35*4,0*11,2 0,35*13,0*10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,680 45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,180</b>
113	KNR 2-31 d.2. 0114-08 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
	wjazd podwórko	0,35*4,0*11,2 0,35*13,0*10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,680 45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,180</b>
114	KNR-W 2-02 d.2. 2112-04 2	Nawierzchnie zewnętrzne pełne z elementów łamanych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 6 cm (piaskowiec)	m <sup>2</sup>		
	wjazd podwórko	0,35*4,0*11,2 0,35*13,0*10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,680 45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,180</b>
115	KNR-W 2-18 d.2. 0513-01 2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		1	stud.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
116	KNR-W 2-18 d.2. 0524-02 2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
117	KNR-W 2-18 d.2. 0511-01 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m <sup>3</sup>		
	rury PCW160	0,4*0,1*5,0*2	m <sup>3</sup>	0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>
118	KNR-W 2-18 d.2. 0408-02 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
	rury PCW160	5,0*2	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
119	KNR-W 2-18 d.2. 0511-04 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - zasypka rur	m <sup>3</sup>		
	rury PCW160	0,4*(0,1+0,16)*35,0*2	m <sup>3</sup>	7,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,280</b>
<b>2.3</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Trawniki i zieleń</b>			
120	KNR 2-21 d.2. 0218-01 3	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
	powierzchnia działki	0,08*418,0	m <sup>3</sup>	33,440	
	dom	-0,08*(13,0*8,0)	m <sup>3</sup>	-8,320	
	wjazd	-0,08*4,0*11,2	m <sup>3</sup>	-3,584	
	podwórko	-0,08*13,0*10,0	m <sup>3</sup>	-10,400	
	opaska przy budynku	-0,08*(0,8*(8,15*2+16,0*2))	m <sup>3</sup>	-3,091	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,045</b>
121	KNR 2-21 d.2. 0401-01 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
	powierzchnia działki	418,0	m <sup>2</sup>	418,000	
	dom	-(13,0*8,0)	m <sup>2</sup>	-104,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wjazd podwórko opaska przy budynku	-4,0*11,2 -13,0*10,0 -(0,8*(8,15*2+16,0*2))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-44,800 -130,000 -38,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,560</b>
122	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie	szt.		
d.2.	0302-01	kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m			
3		50	szt.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
<b>2.4</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Mała architektura</b>			
123		Dostawa i montaż obudowy studni (konstrukcja drewniana pokryta gontem)	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
4		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
124		Dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
d.2.	kalk. własna				
4					
plac 8		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
125		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.2.	kalk. własna				
4					
plac 8		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
126		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.2.	kalk. własna				
4					
plac 8		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
2.	bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
3.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	6,3800		6,3800	0,00	0,00	
4.	blachowkręty	szt.	575,1400		575,1400	0,00	0,00	
5.	bojler elektryczny o poj. 80 dm <sup>3</sup>	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
6.	bramy wjazdowe z desek o grubości 25 mm ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa, drewno strugane i malowane trzykrotnie impregnatem olejowym do drewna	m <sup>2</sup>	4,4000		4,4000	0,00	0,00	
7.	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	14,0000		14,0000	0,00	0,00	
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	30,0000		30,0000	0,00	0,00	
9.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0,4283		0,4283	0,00	0,00	
10.	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0090		0,0090	0,00	0,00	
11.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,0135		0,0135	0,00	0,00	
12.	element montażowy do miski ustępowej	kpl.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
13.	elementy z płyt grub. ponad 5 cm	m <sup>2</sup>	65,7685		65,7685	0,00	0,00	
14.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	4,5724		4,5724	0,00	0,00	
15.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0,4982		0,4982	0,00	0,00	
16.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0,4982		0,4982	0,00	0,00	
17.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	8,1721		8,1721	0,00	0,00	
18.	furtki wejściowe z desek o grubości 25 mm ze słupkami przybramowymi drewnianymi, drewno strugane i malowane trzykrotnie impregnatem olejowym do drewna	m <sup>2</sup>	1,3200		1,3200	0,00	0,00	
19.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0008		0,0008	0,00	0,00	
20.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	8,4480		8,4480	0,00	0,00	
21.	gips szpachlowy	t	0,0287		0,0287	0,00	0,00	
22.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.	szt.	8,1600		8,1600	0,00	0,00	
23.	grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy 2 kW z elektronicznym termostatem montowany na ścianie	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,8172		0,8172	0,00	0,00	
25.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,9500		4,9500	0,00	0,00	
26.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
27.	izolacja z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej kanałów wentylacyjnych	m	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
28.	kit trwale plastyczny	kg	0,7749		0,7749	0,00	0,00	
29.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0,0700		0,0700	0,00	0,00	
30.	kołki do wstrzeliwania	szt.	89,4418		89,4418	0,00	0,00	
31.	kołki kotwiące metalowe rozporowe	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
32.	konstrukcje wsporcze pod bojler	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
33.	kosze na śmieci	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
34.	kręgi betonowe wys.500 mm	szt.	5,0000		5,0000	0,00	0,00	
35.	krzewy liściaste form naturalnych	szt.	52,5000		52,5000	0,00	0,00	
36.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	2,3200		2,3200	0,00	0,00	
37.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	10,7850		10,7850	0,00	0,00	
38.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	34,4400		34,4400	0,00	0,00	
39.	kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m <sup>2</sup>	0,7285		0,7285	0,00	0,00	
40.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
41.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	13,0000		13,0000	0,00	0,00	
42.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
43.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	28,0500		28,0500	0,00	0,00	
44.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	14,0880		14,0880	0,00	0,00	
45.	kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm	szt.	0,6000		0,6000	0,00	0,00	
46.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	11,0200		11,0200	0,00	0,00	
47.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	21,9145		21,9145	0,00	0,00	
48.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	23,2470		23,2470	0,00	0,00	
49.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	8,1244		8,1244	0,00	0,00	
50.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	8,6184		8,6184	0,00	0,00	
51.	kuchnia elektryczna do zabudowy z piekarnikiem i płytą indukcyjną (4 "palniki")	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
52.	ławki parkowe	kpl.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
53.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	8,8160		8,8160	0,00	0,00	
54.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt.	2,2040		2,2040	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
55.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt	24,0000		24,0000	0,00	0,00	
56.	miat kamienny	t	0,8749		0,8749	0,00	0,00	
57.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	m³	0,4700		0,4700	0,00	0,00	
58.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	m³	0,2320		0,2320	0,00	0,00	
59.	miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
60.	nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
61.	nasady wentylacyjne(komplety) z linkami odciągowymi	kpl.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
62.	nasiona traw	kg	2,0112		2,0112	0,00	0,00	NieLiczkz
63.	obudowa studni (konstrukcja drewniana pokryta gontem)	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
64.	odgałęźniki	szt.	13,7800		13,7800	0,00	0,00	
65.	okap kuchenny o szer. 60 cm ze stali nierdzewnej wolnowiszący z oświetleniem i wentylatorem	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
66.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
67.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych - wkładka drzwiowa na klucz płaski	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
68.	opaska drzwiowa o dł. 2,1 m	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
69.	opaska drzwiowa o dł. 1,0 m	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
70.	opła za składowanie gruzu na wysypisku	m³	1,0500		1,0500	0,00	0,00	
71.	oprawy LED do przykręcania	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
72.	osadniki betonowe śr. 500 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
73.	ościeżnice drewniane	m²	1,8450		1,8450	0,00	0,00	
74.	otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią gr. 4 mm do rurociągów 22 mm	m	23,6250		23,6250	0,00	0,00	
75.	otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią gr. 4 mm do rurociągów 28 mm	m	17,6400		17,6400	0,00	0,00	
76.	papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
77.	pianka poliuretanowa	kg	0,0738		0,0738	0,00	0,00	
78.	piasek do betonów zwykły	m³	0,0400		0,0400	0,00	0,00	
79.	piasek do betonów zwykłych	m³	0,0450		0,0450	0,00	0,00	
80.	piasek na podsypkę	m³	15,5184		15,5184	0,00	0,00	
81.	piec kaflowy kuchenny z piekarnikiem, opalany drewnem	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
82.	pierścienie odciażające żelbetowe	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
83.	pierścienie odciażające żelbetowe na wpust	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
84.	pierścienie podtrzymujące wpust	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
85.	plot drewniany ze słupkami z krawędziaków i desek o grubości 25 mm, drewno strugane i malowane trzykrotnie impregnatem olejowym do drewna	m²	24,7500		24,7500	0,00	0,00	
86.	płytki ceramiczne i terakotowe 10x10 cm	m²	8,5680		8,5680	0,00	0,00	
87.	płytki ceramiczne i terakotowe 20x20 cm	m²	24,1791		24,1791	0,00	0,00	
88.	płytki z kamieni sztucznych 30x30	m²	18,6210		18,6210	0,00	0,00	
89.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne	m²	35,9791		35,9791	0,00	0,00	
90.	płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm	m²	11,2245		11,2245	0,00	0,00	
91.	płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm	m²	11,9070		11,9070	0,00	0,00	
92.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100 mm	szt.	2,0850		2,0850	0,00	0,00	
93.	pokrywy nastudzienne żelbetowe	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
94.	pospółka - kruszywo nienormowane	m³	0,2000		0,2000	0,00	0,00	
95.	postumenty porcelanowe do umywalek	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
96.	preparat gruntujący	dm³	16,6078		16,6078	0,00	0,00	
97.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m²	1,8840		1,8840	0,00	0,00	
98.	przewody wtynkowe	m	101,0000		101,0000	0,00	0,00	
99.	przewody wtynkowe trzyfazowe (do płyty indukcyjnej)	m	8,2000		8,2000	0,00	0,00	
100.	przyciski do słupczek podtynkowych publicznych	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
101.	puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.	szt.	14,2800		14,2800	0,00	0,00	
102.	roztwór asfaltowy 'Abizol P'	kg	6,8400		6,8400	0,00	0,00	
103.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-ZOL R	kg	3,7300		3,7300	0,00	0,00	
104.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	1,2900		1,2900	0,00	0,00	
105.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	18,2400		18,2400	0,00	0,00	
106.	rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	m	0,2250		0,2250	0,00	0,00	
107.	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	3,0400		3,0400	0,00	0,00	
108.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	45,9000		45,9000	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
109.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm stabi	m	24,7500		24,7500	0,00	0,00	
110.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm stabi	m	18,1440		18,1440	0,00	0,00	
111.	rury z polipropylenu śr.20 mm	m	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
112.	sedesy	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
113.	skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne z fi-lunkami jednoskrzydłowe dwukrotnie malowane, łazienkowe z kratkami lub tulejami (wzór dopa-sować do drzwi istniejących wewnętrznych)	m <sup>2</sup>	1,8450		1,8450	0,00	0,00	
114.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,1740		0,1740	0,00	0,00	
115.	studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym i włazem żeliwnym o grł do 2,0 m	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
116.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
117.	szafy kuchenne stojące - narożne z półkami zamykane "90" z blatem	m <sup>2</sup>	0,7650		0,7650	0,00	0,00	
118.	szafy kuchenne stojące - z półkami zamykane "80" z blatem	m <sup>2</sup>	0,6800		0,6800	0,00	0,00	
119.	szafy kuchenne stojące - z szufladą i półkami zamykane "60" z blatem	m <sup>2</sup>	1,0200		1,0200	0,00	0,00	
120.	szafy kuchenne stojące - pod zlewozmywak "60" z blatem (pod zlew jednokomorowy z ocieka-czem)	m <sup>2</sup>	0,5100		0,5100	0,00	0,00	
121.	szafy kuchenne stojące - z szufladą pod zabu-dowe pieca elektrycznego "60" z blatem	m <sup>2</sup>	0,5100		0,5100	0,00	0,00	
122.	szafy kuchenne wiszące "60" z półkami zamyka-ne	m <sup>2</sup>	1,2600		1,2600	0,00	0,00	
123.	szafy kuchenne wiszące "80" nad zlewem z ociekaczem i półkami zamykane	m <sup>2</sup>	0,5600		0,5600	0,00	0,00	
124.	szafy kuchenne wiszące "80" z półkami zamyka-ne	m <sup>2</sup>	0,5600		0,5600	0,00	0,00	
125.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0,6642		0,6642	0,00	0,00	
126.	ścianki ustępowe systemowe o wys. całkowitej ok. 2,03 m, gr. płyt z tworzywa sztucznego 10 mm, ścianki oparte na nóżkach o wys. ok. 17 cm	m <sup>2</sup>	6,6660		6,6660	0,00	0,00	
127.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-tem na całej długości, z nakrętkami i podkładka-mi M-8 o dł. do 50mm	kg	0,7285		0,7285	0,00	0,00	
128.	tablica informacyjna	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
129.	tablice rozdzielcze - rozbudowa istniejącej tabli-cy	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
130.	taśma	m	3,3281		3,3281	0,00	0,00	
131.	taśma klejąca z folii PVC szer. 50 mm	m	2,1695		2,1695	0,00	0,00	
132.	taśma spoinowa	m	49,8938		49,8938	0,00	0,00	
133.	taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm	m	0,4770		0,4770	0,00	0,00	
134.	taśma zbrojąca	m	5,8000		5,8000	0,00	0,00	
135.	tluczeń kamienny niesortowany	t	32,4438		32,4438	0,00	0,00	
136.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	4,2000		4,2000	0,00	0,00	
137.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	23,0000		23,0000	0,00	0,00	
138.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	33,1750		33,1750	0,00	0,00	
139.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	22,0000		22,0000	0,00	0,00	
140.	umywalki porcelanowe o szer. 55 cm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
141.	umywalki porcelanowe o szer. 65 cm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
142.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-nych kołowych o śr. do 100 mm	szt.	12,5851		12,5851	0,00	0,00	
143.	wentylatory sufitowe łazienkowe z opóźnionym wyłączaniem	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
144.	wiertło diamentowe	szt.	0,1840		0,1840	0,00	0,00	
145.	wkręty stalowe do drewna	kg	23,4344		23,4344	0,00	0,00	
146.	właz kanałowy typu ciężkiego	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
147.	woda	m <sup>3</sup>	2,3567		2,3567	0,00	0,00	
148.	woda	m <sup>3</sup>	0,0055		0,0055	0,00	0,00	
149.	woda	m <sup>3</sup>	0,6440		0,6440	0,00	0,00	
150.	wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
151.	wsporniki do umywalk	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
152.	wsporniki dystansowe do stelażu miski ustępo-wej	kpl.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
153.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt.	5,1000		5,1000	0,00	0,00	
154.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	2,9366		2,9366	0,00	0,00	
155.	zaprawa cementowa M 7	m <sup>3</sup>	0,0500		0,0500	0,00	0,00	



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
156.	zaprawa klejąca	kg	491,4385		491,4385	0,00	0,00	
157.	zaprawa spoinująca	kg	33,3710		33,3710	0,00	0,00	
158.	zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
159.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0,2000		0,2000	0,00	0,00	
160.	zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt	12,0000		12,0000	0,00	0,00	
161.	zawory wodne czepalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
162.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	0,2000		0,2000	0,00	0,00	
163.	ziemia żyzna lub kompostowa	m <sup>3</sup>	8,4472		8,4472	0,00	0,00	NieLiczkz
164.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej - jednokomorowy wpuszczony w blat	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
165.	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	12,0000		12,0000	0,00	0,00	
166.	żarówki LED	szt.	3,1200		3,1200	0,00	0,00	
167.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m <sup>3</sup>	0,0800		0,0800	0,00	0,00	
168.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,1000	0,00	0,00
2.	koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	12,2643	0,00	0,00
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0,0121	0,00	0,00
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,3426	0,00	0,00
5.	samochód dostawczy	m-g	0,2512	0,00	0,00
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,1722	0,00	0,00
7.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0017	0,00	0,00
8.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	28,4029	0,00	0,00
9.	samochód skrzyniowy	m-g	0,7000	0,00	0,00
10.	samochód skrzyniowy	m-g	0,3735	0,00	0,00
11.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	2,3500	0,00	0,00
12.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	2,1500	0,00	0,00
13.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,1643	0,00	0,00
14.	środek transportowy	m-g	1,4130	0,00	0,00
15.	środek transportowy	m-g	2,2306	0,00	0,00
16.	środek transportowy	m-g	0,7528	0,00	0,00
17.	środek transportu	m-g	0,5161	0,00	0,00
18.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	2,7991	0,00	0,00
19.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	4,0929	0,00	0,00
20.	wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	4,4400	0,00	0,00
21.	wyciąg	m-g	1,6778	0,00	0,00
22.	wyciąg	m-g	12,2973	0,00	0,00
23.	zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	m-g	8,7024	0,00	0,00
24.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,5500	0,00	0,00
25.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	3,0400	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł